


# JACKOBOARD®

The construction board system for creative bathroom design.





Facile da lavorare



Si può rivestire direttamente con piastrelle, intonaco o filler



Impermeabile



Materiale leggero  
ca. 3-6 kg/m<sup>2</sup>



Ottime proprietà termoisolanti  
 $\lambda_D=0,034$  W/(m.K)



Alta resistenza alla compressione  
> 300 kPa



Completo di certificato del test del codice generale dell'edilizia (abP)



Adatto a locali ad alto tasso di umidità (Wear class A+B)

Grazie al loro nucleo in schiuma di polistirene estruso e lo speciale rivestimento su entrambi i lati, i pannelli da costruzione JACKOBOARD® sono la base ideale per intonaco o piastrelle.

La superficie del sistema JACKOBOARD® fornisce una solida base e può essere usato potenzialmente su ogni superficie preesistente. Allo stesso tempo, sono impermeabili, termoisolanti, leggeri e resistenti.



**JACKOBOARD®**  
The construction board system  
for creative bathroom design.

## Glossario

### Pannelli da costruzione

Plano	04
Canto	04
Flexo	05
Flexo-Plus	05
Wabo	06

### Arredo bagno

S-Kit 1 <b>NEW</b>	07
S-Kit 2 <b>NEW</b>	07
S-Kit 3 <b>NEW</b>	07
Sabo kit assemblaggio WC sospeso	08
Vanity	08
Modula D 800	09
Modula D 1600	09
Modula R 300	09
Modula R 600	09

### Elementi doccia

Aqua	10-11
Aqua Flat	12
Aqua Solid Premium	12
Aqua Reno	12
Aqua Base	13
Aqua sistema di drenaggio	14
Grate in acciaio inossidabile	15
Nova copripiletta piastrellabile	15

Aqua Line pro	16
Aqua Line pro sistema di drenaggio	17
Aqua Line Profile	17
Aqua Delta	17
Aqua Spiral	18
Aqua Circle	19
Aqua Panel	19

### Accessori

Adesivo per assemblaggio	20
BOARD-FIX® Agente sigillante e adesivo	20
Set sigillante	20
Nastro sigillante	20
Collars	21
4 E angoli	21
Nastro in fibra di vetro 125	21
Nastro in fibra di vetro 70	21
Dischi da costruzione board	22
Tasselli in metallo	22
Spirali di ancoraggio	23
Profilo a H/Profilo a U	23
Staffe di ancoraggio	23
Sistema pannelli da costruzione	24-25
Specifiche tecniche	26-27

# Pannelli da costruzione

## JACKOBOARD® Plano




- Pannelli da costruzione per strutture architettoniche interne (muri, rivestimento tubi e vasche da bagno, lavelli, scaffali, etc.)
- Rivestimento speciale su entrambi i lati
- Può essere rivestito direttamente con piastrelle, intonaco o render.
- Certificato del test del codice generale dell'edilizia (abP)

Art. no.	EAN code	Spessore mm	Misure pannello mm	Pz per pallet	Mq per pallet
4502263	40 25345 02263 6	4	1300 x 600	140	109,20
4513022	40 25345 13022 5	6	1300 x 600	140	109,20
4500211	40 25345 00211 9	10	1300 x 600	100	78,00
4502334*	40 25345 02334 3	12,5	1300 x 600	100	78,00
4500210	40 25345 00210 2	10	2600 x 600	50	78,00
4504089	40 25345 04089 0	12,5	2600 x 600	50	78,00
4500212	40 25345 00212 6	20	2600 x 600	50	78,00
4513032	40 25345 13032 4	30	2600 x 600	36	56,16
4500185	40 25345 00185 3	40	2600 x 600	36	56,16
4513052	40 25345 13052 2	50	2600 x 600	26	40,56
4502264	40 25345 02264 3	60	2600 x 600	18	28,08
4502265	40 25345 02265 0	80	2600 x 600	16	24,96
4505060*	40 25345 05060 8	10	2600 x 900	50	117,00
4505061*	40 25345 05061 5	12,5	2600 x 900	40	93,60
4505062	40 25345 05062 2	20	2600 x 900	25	58,50
4504751	40 25345 04751 6	50	2600 x 900	16	37,44

\*su richiesta




## JACKOBOARD® Canto



- Elemento da costruzione speciale per angoli e per ricoprire tubi
- Speciale rivestimento su entrambi i lati
- Può essere rivestito direttamente con piastrelle, intonaco o render


Art. no.	EAN code	Spessore mm	Lunghezza mm	Misure mm	Pz per pacco
4500043	40 25345 00043 6	20	2600	150 x 150	60
4500044	40 25345 00044 3	20	2600	200 x 200	40
4500009	40 25345 00009 2	20	2600	300 x 300	40
4500024	40 25345 00024 5	20	2600	400 x 200	40








# Pannelli da costruzione




## JACKOBOARD® Flexo

Art. no.	EAN code	Spessore mm	Misure pannello mm	Tipo scanalature	Pz per pacco	Mq per pacco
4502335	40 25345 02335 0	30	1300 x 600	Lato corto	2	1,56
4502362	40 25345 02362 6	30	2600 x 600	Lato lungo	2	3,12
4502929	40 25345 02929 1	50	1300 x 600	Lato corto	2	1,56
4502928	40 25345 02928 4	50	2600 x 600	Lato lungo	2	3,12


- Elemento da costruzione per strutture architettoniche creative per interni
- Possibilità di differenti forme arrotondate
- Può essere rivestito direttamente con piastrelle, intonaco o render
- Scanalature su un solo lato
- Distanza tra le scanalature 30mm
- Minor raggio di flessione 240mm(interno) spessore 30mm
- Minor raggio di flessione 480mm(interno) spessore 50 mm



Massimo raggio di curvatura per i pannelli di spessore 30 mm




Massimo raggio di curvatura per i pannelli di spessore 50 mm



## JACKOBOARD® Flexo-Plus

Art. no.	EAN code	Spessore mm	Misure mm	Tipo scanalature	Pz per pacco	Mq per pacco
4507938	40 25345 06840 5	30	1300 x 600	Lato corto	2	1,56
4507939	40 25345 06841 2	30	2600 x 600	Lato lungo	2	3,12

- Pannello da costruzione per una maggior varietà di curvature
- Scanalature su un solo lato
- Distanza tra le scanalature 15mm
- Specifico per raggi più piccoli
- Minor raggio di flessione 90mm (interno)
- Rivestimento su un solo lato
- Può essere rivestito direttamente con piastrelle, intonaco o render



Massimo raggio di curvatura per i pannelli di spessore 30 mm





# Pannelli da costruzione




**JACKOBOARD®**  
Wabo

- Pannello per vasca da bagno
- Facile da installare
- Rivestimento speciale su entrambi i lati
- Incluso piede d'appoggio regolabile
- Può essere rivestito direttamente con piastrelle, intonaco o render




Art. no.	EAN code	Spessore mm	Misure mm	Contenuto pacco
4500148	4025345001488	30	1770 x 600	1,06 m <sup>2</sup> /plate 30 plates = 31,8 m <sup>2</sup> /pallet
4500032	4025345000320	30	2100 x 600	1,26 m <sup>2</sup> /plate 30 plates = 37,8 m <sup>2</sup> /pallet
4500103	4025345001037	30	730 x 600	0,44 m <sup>2</sup> /plate 30 plates = 13,2 m <sup>2</sup> /pallet
4500117	4025345001174	30	900 x 300	0,27 m <sup>2</sup> /plate 30 plates = 8,1 m <sup>2</sup> /pallet

NEW



Art. no.	EAN code	Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Contenuto pacco
4521819	40 25345 14847 3	1200	483	500	1



**Il set è completo di accessori per l'installazione:**

- 4 x pannelli supporto
- 2 x coperture
- 2 x BOARD-FIX® agente adesivo sigillante
- 20 x viti in acciaio inox 6,0 x 120 mm
- 1 x JACKOBOARD® Nastro adesivo in fibra di vetro


## JACKOBOARD® S-Kit 1 Panca rettangolare

- Adatto a docce, bagni di vapore
- Taglio preciso per un'installazione più rapida
- Può essere rivestito direttamente con piastrelle, intonaco o stucco
- Adatto per quasi ogni genere di piastrelle
- Semplice da tagliare per diverse misure, es. diverse lunghezze
- Può essere usato con un tappeto elettrico riscaldante

NEW



Art. no.	EAN code	Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Contenuto pacco
4521821	40 25345 14848 0	1200	430	470	1



**Il set è completo di accessori per l'installazione:**

- 4 x pannelli supporto
- 2 x coperture
- 2 x BOARD-FIX® agente adesivo e sigillante
- 20 x viti in acciaio inox 6,0 x 120 mm
- 1 x JACKOBOARD® Nastro adesivo in fibra di vetro


## JACKOBOARD® S-Kit 2 Panca curva

- Adatto a docce, bagni di vapore
- Taglio preciso per un'installazione più rapida
- Può essere rivestito direttamente con piastrelle, intonaco o stucco. Mosaico di massimo 25x25mm, mosaico lineare con lato corto 25mm
- Semplice da tagliare per diverse misure, es. diverse lunghezze
- Può essere usato con un tappeto elettrico riscaldante

NEW



Art. no.	EAN code	Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Contenuto pacco
4521823	40 25345 14849 7	1200	628	888	1





**Il set è completo di accessori per l'installazione:**

- 4 x pannelli supporto
- 3 x montante
- 3 x coperture
- 3 x BOARD-FIX® agente adesivo sigillante
- 47 x viti in acciaio inox 6,0 x 120 mm
- 8 x viti in acciaio inox 5,0 x 50 mm
- 1 x JACKOBOARD® nastro adesivo in fibra di vetro

## JACKOBOARD® S-Kit 3 Panca curva con poggiaschiena


- Adatto a docce, bagni di vapore
- Taglio preciso per un'installazione più rapida
- Può essere rivestito direttamente con piastrelle, intonaco o stucco. Mosaico di massimo 25x25mm, mosaico lineare con lato corto 25mm
- Semplice da tagliare per diverse misure, es. diverse lunghezze
- Può essere usato con un tappeto elettrico riscaldante





# Arredo bagno

## JACKOBOARD® Sabo kit assemblaggio WC



- Kit assemblaggio per WC sospeso
- 2 pannelli da costruzione con fori per l'installazione di WC standard, 10 viti perforanti autofilettanti e 10 dischi da costruzione board inclusi
- Rivestimento speciale su entrambi i lati
- Alta resistenza alla compressione
- Può essere direttamente rivestito da piastrelle


Art. no.	EAN code	Spessore mm	Misure mm	Contenuto pacco
4508472	4025345072426	20	1300 x 900 1300 x 600	1

## JACKOBOARD® Vanity



- Lavabo di design piastrellabile per bagni privi di barriere architettoniche
- In schiuma di polistirene estruso ricoperto di speciale malta con onde in fibra di vetro
- Fondo del lavabo pendenzato da tre superfici inclinate
- Già predisposto per il montaggio di rubinetto e scarico
- Privo di barriere architettoniche conforme a DIN 18040 parte 1 e 2
- Superficie direttamente piastrellabile
- Inclusi 2 supporti solidi da muro in acciaio per dare l'illusione di fluttuare

Art. no.	EAN code	Spessore mm	Misure mm	Contenuto pacco
4510565	4025345086904	110	1200 x 550	1





Art. no.	EAN code	Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Contenuto pacco
4506336	4025345057706	800	600	850	1

Misure speciali su richiesta



Art. no.	EAN code	Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Contenuto pacco
4506335	40 25345057690	1600	600	850	1

Misure speciali su richiesta



Art. no.	EAN code	Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Contenuto pacco
4506338	4025345057720	600	300	2125	1

Misure speciali su richiesta



Art. no.	EAN code	Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Contenuto pacco
4506337	4025345057713	600	600	2125	1

Misure speciali su richiesta

## JACKOBOARD® Modula D 800 lavabo singolo

- Kit assemblaggio per lavabo singolo contenente:  
2 pareti laterali e 1 top di 80mm  
1 mensola centrale di 50mm  
adesivo speciale, viti, pannello e istruzioni di montaggio

## JACKOBOARD® Modula D 1600 lavabo doppio

- Kit assemblaggio per lavabo doppio contenente:  
2 pareti laterali, 1 centrale e 1 top di 80mm  
2 mensole centrali di 50mm  
adesivo speciale, viti, pannello e istruzioni di montaggio

## JACKOBOARD® Modula R 300 scaffale

- Kit assemblaggio per scaffale:  
2 pareti laterali e 5 mensole di 50mm  
adesivo speciale, viti, pannello e istruzioni di montaggio

## JACKOBOARD® Modula R 600 scaffale speciale

- Kit assemblaggio per scaffale:  
2 muri laterali e 4 mensole di 50mm  
1 mensola 80mm  
adesivo speciale, viti, pannello e istruzioni di montaggio

# Elementi doccia

## JACKOBOARD® Aqua drenaggio centrale

- Piatto doccia in schiuma di polistirene estruso con speciale rivestimento su entrambi i lati
- Per docce prive di barriere architettoniche
- Può essere rivestito direttamente da piastrelle
- Già pendenzato
- Flangia di scarico sigillata
- Accessibile in sedia a rotelle
- **Scegliere il tipo di drenaggio tra le proposte a pag. 14**



Art. no.	EAN code	Spessore mm	Misure mm	Contenuto pacco
4512087	4025345097252	40	900 x 900	1
4512088	4025345097269	40	1000 x 1000	1
4512090	4025345097283	40	1200 x 1200	1
4512131	4025345097511	40	1500 x 1500	1
4512089	4025345097276	40	1200 x 900	1
4512091	4025345097290	40	1800 x 900	1




## JACKOBOARD® Aqua quadrante drenaggio decentrato

- Piatto doccia in schiuma di polistirene estruso con speciale rivestimento su entrambi i lati
- Per docce prive di barriere architettoniche
- Può essere rivestito direttamente da piastrelle
- Già pendenzato
- Flangia di scarico sigillata
- Accessibile in sedia a rotelle
- **Scegliere il tipo di drenaggio tra le proposte a pag. 14**



Art. no.	EAN code	Spessore mm	Misure mm	Distanza del centro dello scarico dai bordi	Contenuto pacco
4512122	4025345097474	40	900 x 900	250 / 250	1










## JACKOBOARD® Aqua drenaggio decentrato

Art. no.	EAN code	Spessore mm	Misure mm	Distanza del centro dello scarico dai bordi	Contenuto pacco
4512092	4025345097306	40	900 x 900	250 / 250	1
4512093	4025345097313	40	1000 x 1000	250 / 250	1
4512095	4025345097337	40	1200 x 1200	350 / 350	1
4512094	4025345097320	40	1200 x 900	250 / 450	1
4512096	4025345097344	40	1400 x 900	450 / 450	1
4512097	4025345097351	40	1500 x 900	450 / 450	1
4512098	4025345097368	40	1800 x 900	650 / 450	1
4512099	4025345097375	50	450 / 450	1	
4512100	4025345097382	50	2000 x 1000	500 / 500	1

- Piatto doccia in schiuma di polistirene estruso con speciale rivestimento su entrambi i lati
- Per docce senza barriere architettoniche
- Direttamente rivestibile da piastrelle
- Già pendenzato
- Flangia di drenaggio sigillata
- Accessibile con la sedia a rotelle
- Certificato test del codice generale dell'edilizia
- **Scegliere il tipo di drenaggio tra le proposte a pag. 14**



# Elementi doccia

## JACKOBOARD® Aqua Flat drenaggio centrale

- Design super sottile, solo 20mm di spessore
- Sviluppato apposta per pavimenti in legno o parquet
- Già pendenzato
- **Scegliere il drenaggio tra le proposte a pag 14**



Art. no.	EAN code	Spessore mm	Misure mm	Contenuto pacco
4512101	4025345097399	20	900 x 900	1
4512102	4025345097405	20	1200 x 900	1
4512103	4025345097412	20	1200 x 1200	1

Dimensioni speciali su richiesta

## JACKOBOARD® Aqua Solid drenaggio centrale

- Piatto doccia in schiuma di polistirene estruso con rivestimento special su entrambi i lati
- Per docce prive di barriere architettoniche
- Direttamente piastellabile
- Già pendenzato
- Flangia di scarico sigillata
- Accessibile con la sedia a rotelle
- **Scegliere il drenaggio tra le proposte a pag 14**



Art. no.	EAN code	Spessore mm	Misure mm	Contenuto pacco
4512267	4025345097986	40	900 x 900	1
4512268	4025345097993	40	1400 x 900	1
4512269	4025345098006	40	1800 x 900	1

Dimensioni speciali su richiesta

## JACKOBOARD® Aqua Reno

- Piatto doccia con sistema di drenaggio e camera d'ispezione
- Per docce prive di barriere architettoniche in edifici preesistenti
- Altezza minima di installazione solo 65mm
- Include l'adesivo speciale e 10m di nastro sigillante per le giunture
- Già pendenzato
- Scarico a pavimento integrato
- Può essere rivestito direttamente con piastrelle
- Tasso di drenaggio 0,5l/s
- Altezza sifone 22mm
- Include una grata di design di alta qualità in acciaio inossidabile satinato



Art. no.	EAN code	Spessore mm	Misure mm	Distanza del centro dello scarico dai bordi	Contenuto pacco
4512256	4025345097900	65	900 x 900	450 / 450	1
4512257	4025345097917	65	1400 x 900	450 / 450	1
4512258	4025345097924	75	1800 x 900	450 / 450	1


Dimensioni speciali su richiesta



## JACKOBOARD® Aqua Base

Art. no.	EAN code	Spessore mm	Misure mm	Contenuto del pacco
4512048	4025345096958	80	900 x 900	1
4512049	4025345096965	50	1200 x 1200	1
4512050	4025345 096972	80	1200 x 1200	1
4512051	4025345096989	50	1800 x 900	1
4512052	4025345096996	80	1800 x 900	1


Misure speciali su richiesta



- Elemento per alzare JACKOBOARD® Aqua al livello necessario
- Alternativa al massetto livellante
- Economico e semplice da usare
- Fori predisposti per le differenti posizioni dello scarico



## JACKOBOARD® Aqua sistema di drenaggio



### Drenaggio orizzontale

- Grata di design di alta qualità in acciaio inossidabile satinato
- Altezza grata regolabile da 3 a 38mm
- Scarico ultra piatto con altezza minima di installazione, compreso piatto doccia, di soli 97mm
- Alto tasso di drenaggio 0,9l/s
- Altezza sifone 50mm
- DN 50
- Ugello di scarico fatto di plastica abs da incollare
- Maggiori informazioni pag 27



Art. no.	EAN code	Contenuto
4512007	40 25345 09478 7	1

### Drenaggio verticale

- Grata di design di alta qualità in acciaio inossidabile satinato
- Altezza della grata regolabile da 3 a 38mm
- Alto tasso di drenaggio 0,9l/s
- Altezza sifone 50mm
- DN 40/50
- Ugello di scarico fatto di plastica abs da incollare
- Maggiori informazioni a pag 27




Art. no.	EAN code	Contenuto
4512008	40 25345 09479 4	1



## JACKOBOARD® Terra grata acciaio inox

Art. no.	EAN code	Spessore mm	Misure mm	Contenuto pacco
4512135	4025345094824	4	120 x 120	1

- Solido acciaio inossidabile
- Superficie satinata



## JACKOBOARD® Stella grata acciaio inox

Art. no.	EAN code	Spessore mm	Misure mm	Contenuto pacco
4512137	4025345094848	4	120 x 120	1

- Solido acciaio inossidabile
- Superficie satinata



## JACKOBOARD® Sol grata acciaio inox

Art. no.	EAN code	Spessore mm	Misure mm	Contenuto pacco
4512136	4025345094831	4	120 x 120	1

- Solido acciaio inossidabile
- Superficie satinata




## JACKOBOARD® Nova copripiletta piastrellabile

Art. no.	EAN code	Altezza mm	Misure mm	Contenuto pacco
4512138	4025345094855	90	130 x 130	1

- Coperchio di scarico piastrellabile, in sostituzione della grata in acciaio
- Vassoio piastrellabile in acciaio inox
- Vassoio bordato in acciaio inox rialzato
- Adatto a tessere di 8 mm di spessore

# Elementi doccia

**JACKOBOARD®**  
Aqua Line pro



- Piatto doccia con canalina di scarico in acciaio inox
- Cornice regolabile in altezza da 6 a 21mm per adattarsi ai diversi spessori delle piastrelle
- Alto tasso di drenaggio fino a 1,05l/s
- La grata lineare in acciaio inox può essere inserita capovolta e piastrellata
- Bara e cornice in acciaio inossidabile
- Superficie liscia e facile da pulire, con effetto autopulente
- Altezza scarico 50mm
- **Ordinare lo scarico separatamente (vedi pag.17)**


## 1-sided fall (see drawing)

Art. no.	EAN code	Spessore mm	Larghezza canale mm	Lunghezza x larghezza mm	Contenuto
4510330	4025345085143	60/43	750	1000 x 900	1
4511424	4025345092202	60/43	750	1200 x 900	1
4510333	4025345085174	70/43	750	1400 x 900	1
4510336	4025345085204	80/43	750	1800 x 900	1
4510331	4025345085150	70/43	850	1100 x 1000	1
4510332	4025345085167	70/43	950	1200 x 1100	1
4510334	4025345085181	70/43	1150	1400 x 1300	1


## 4-sided fall (see drawing)

Art. no.	EAN code	Spessore mm	Larghezza canale mm	Lunghezza x larghezza mm	Contenuto
4510335	40 25345 08519 8	60	950	1600 x 1000	1


Misure speciali su richiesta



1-sided fall




4-sided fall





## Elementi doccia



Art. no.	EAN code	Contenuto
4510370	40 25345 08560 0	1

Art. no.	EAN code	Contenuto
4510371	40 25345 08561 7	1



Art. no.	EAN code	Lunghezza mm	Rialzo mm	Modello	Contenuto pacco
4506484	4025345058567	1480	10	destra	1
4506485	4025345058574	1480	10	sinistra	1
4511939	4025345094749	2000	10	destra	1
4511940	4025345094756	2000	10	sinistra	1



Art. no.	EAN code	Spessore mm	Misure mm	Contenuto pacco
4506488*	4025345058604	50	900 x 900	1
4506489*	4025345058611	50	1200 x 1200	1

\*su richiesta

### JACKOBOARD® Aqua Line pro sistema di dreaggio

#### Drenaggio orizzontale

- Si adatta JACKOBOARD® Aqua line pro
- Altezza: 70 mm
- DN 50

#### Drenaggio verticale

- Si adatta JACKOBOARD Aqua line pro
- Altezza: 192 mm
- Spessore: 156 mm
- DN 50

### JACKOBOARD® Aqua Line Profile

- Accessorio per JACKOBOARD® Aqua line Pro
- Profilo con lato angolato da inserire tra JACKOBOARD® Aqua line Pro e il massetto
- Angolo con il 2% di inclinazione per adattarsi a JACKOBOARD®
- Grata in acciaio inossidabile

### JACKOBOARD® Aqua Delta

- Piatto doccia con scarico angolare per docce prive di barriere architettoniche
- Grata in acciaio inox con altezza regolabile
- Flangia in acciaio inox saldata con bordi piastrellabili
- Già pendenzata
- Misure speciali su richiesta
- Direttamente piastrellabile
- Scarico orizzontale incluso



# Elementi doccia



## JACKOBOARD® Aqua Spiral

### Pareti doccia

- Doccia curvilinea a forma di spirale
- Dimensioni esterne 2055x1696mm
- Altezza 2150 mm
- Spessore 50 mm
- Mura formate da più parti con sistema ad incastro
- Superficie interna mura ca. 10.7 m<sup>2</sup>
- Superficie esterna mura ca. 11.4 m<sup>2</sup>

### Pavimento doccia

- Piatto doccia privo di barriere architettoniche già pendenza
- Scanalatura per l'inserimento delle parti delle pareti
- Spessore 50 mm
- Superficie interna pavimento ca. 2.1 m<sup>2</sup>
- Disponibile in altre misure su richiesta
- Sistema di scarico incluso
- Può essere direttamente rivestita da piastrelle
- Misure speciali su richiesta
- **Scegliere il sistema di drenaggio tra le proposte a pag 14**



Art. no.	EAN code	Spessore mm	Altezza mm	Versione	Contenuto
4511717*	40 25345 09444 2	50	2150	entrata sinistra	1
4511719*	40 25345 09446 6	50	2150	entrata destra	1

\*su richiesta

Art. no.	EAN code	Spessore mm	Misure mm	Versione	Contenuto
4512106*	40 25345 09746 7	50	2055 x 1696	entrata destra	1
4512105*	40 25345 09743 6	50	2055 x 1696	entrata sinistra	1

\*su richiesta





Art. no.	EAN code	Spessore mm	Altezza mm	Contenuto
4503176*	40 25345 03176 8	50	2150	1

\*su richiesta

Art. no.	EAN code	Spessore mm	Misure mm	Contenuto
4512104*	40 25345 09742 9	40	1200 x 1200	1

\*su richiesta



Art. no.	EAN code	Spessore mm	Lunghezza mm	Larghezza mm	Contenuto
4505094*	40 25345 05094 3	32	2200	345	1

\*su richiesta

## JACKOBOARD® Aqua Circle

### Paretti doccia

- Pareti doccia suddivise in 5 parti con composizione ad incastro
- Superficie interna mura ca. 5.82m<sup>2</sup>
- Superficie esterna mura ca.6.39m<sup>2</sup>
- Dimensioni speciali su richiesta
- Può essere rivestito direttamente con piastrelle

### Pavimento doccia

- Piatto doccia per docce prive di barriere architettoniche pendenza
- Diametro interno 1000 mm
- Diametro esterno 1100 mm
- Scanalatura per inserire le parti delle pareti doccia
- Superficie interna pavimento ca.0.8m<sup>2</sup>
- **Scegliere il sistema di drenaggio a pag 14**

## JACKOBOARD® Panel

- Pannello per montare rubinetti, doccia e tubi per completare JACKOBOARD® Aqua Circle
- Con placca rinforzata e sezioni intagliate sul retro per i tubi
- Raggio di curvatura r = 500 mm
- Misure speciale su richiesta
- Rivestibile direttamente con piastrelle

# Accessori

## JACKODUR® Adesivo per assemblaggio

- Cartuccia in PE, adesivo senza solventi a base di PU
- Per incollare JACKODUR® e JACKOBOARD®
- A presa rapida
- Una cartuccia basta per 10m lineari



Art. no.	EAN code	Volume ml	pz/scatola
4510610	40 25345 08725 3	310	12

## BOARD-FIX® Agente adesivo e sigillante

- Speciale agente adesivo e sigillante
- Per incollare JACKODUR® e JACKOBOARD®
- Per sigillare le giunture dei pannelli JACKOBOARD® negli ambienti umidi
- Una cartuccia è sufficiente per circa 9 metri lineari
- Certificato del codice generale dell'edilizia (abP)



Art. no.	EAN code	Volume ml	pz/scatola
4506342	40 25345 05865 9	290	12

## JACKOBOARD® Set sigillante

- Per sigillare le giunture
- Set composto da 1 componente in polvere, 1 componente liquido, 10m nastro sigillante, 2 angoli sigillanti
- Certificato del codice generale dell'edilizia (abP)




Art. no.	EAN code	Contenuto pacco
4504509	40 25345 04509 3	1

## JACKOBOARD® Nastro sigillante

- Per sigillare le giunture dei bordi nelle aree ad alta umidità
- Ricoperto da una striscia centrale in gomma




Art. no.	EAN code	Larghezza mm	Lunghezza rotolo m	Contenuto pacco
4501715	40 25345 01715 1	120	10	1



Art. no.	EAN code	Pcs./unit
4501725	40 25345 01725 0	2

## JACKOBOARD® Collars


- Per sigillare il foro di passaggio dei tubi attraverso i pannelli da costruzione JACKOBOARD®



Art. no.	EAN code	Contenuto pacco
4500151	40 25345 00151 8	50
4506091	40 25345 05852 9	2

## JACKOBOARD® 4 E angoli


- Angoli prefabbricati per sigillare gli elementi JACKOBOARD® nelle aree ad alto tasso di umidità



Art. no.	EAN code	Larghezza mm	Lunghezza rotolo m	Contenuto pacco
4513178	40 25345 10279 6	125	25	4

## JACKOBOARD® Nastro in fibra di vetro 125

- Per rinforzare le giunture dei bordi
- Autoadesivo



Art. no.	EAN-Code	larghezza mm	Lunghezza rotolo m	pz/scatola
4513293	4025345094893	70	25	10

## JACKOBOARD® Nastro in fibra di vetro 70

- Per rinforzare le congiunzioni degli elementi JACKOBOARD® Plano Premium

# Accessori

## JACKOBOARD® Dischi da costruzione

- Dischi per fissaggio in plastica
- diametro 60 mm
- Diametro interno 5 mm



Art. no.	EAN code	Misure mm	pz/scatola
4500229	40 25345 00229 4	ø 60	100

## JACKOBOARD® Dischi da costruzione

- Dischi per fissaggio galvanizzati
- diametro 50 mm
- Diametro interno 5 mm



Art. no.	EAN code	Misure mm	pz/scatola
4500230	40 25345 00230 0	ø 50	100

## JACKOBOARD® Dischi da costruzione

- Dischi per fissaggio in acciaio inossidabile
- Diametro 36 mm
- Diametro interno 5.5 mm
- 2



Art. no.	EAN code	Misure mm	pz/scatola
4501171	40 25345 01171 5	ø 36	100

## JACKOBOARD® Tasselli in metallo

- Per montare JACKOBOARD® piano
- 5 pz/m<sup>2</sup>
- Foro di riferimento di ø 8 mm
- 5 pz/m



Art. no.	EAN code	Misure mm	Contenuto pacco pz
4506483	4025345058550	50	250
4500164	4025345001648	80	250
4500530	4025345005301	110	250
4500165	4025345001655	140	250



## JACKOBOARD® Spirali di ancoraggio

Art. no.	EAN-Code	Misure mm	Contenuto pacco pz
4509657	4025345080605	32	40

- Per fissare piccoli componenti ai pannelli JACKOBOARD®
- Resistenza alla trazione max. 3 kg



## JACKOBOARD® H-profile / U-profile

Art. no.	EAN-Code	Tipo	Misure interne mm	Contenuto pacco pcs.
4518940	40 25345 13360 8	H-profile	50	2
4518941	40 25345 13361 5	U-profile	50	3

- Adatto a fissare JACKOBOARD® Piano 50mm
- Profili in acciaio galvanizzato



## JACKOBOARD® Staffe di ancoraggio

Art. no.	EAN code	Misure interne mm	Staffe di ancoraggio per angoli pcs./box
4500036	4025345000368	2.0	100
4500015	4025345000153	3.0	100

- Per fissare JACKOBOARD® Canto e JACKOBOARD® Piano

## Il sistema di pannelli da costruzione JACKOBOARD® versatile e altamente compatibile



A

### JACKOBOARD® Plano

Versatile e di alta qualità. Muri, pavimenti, rivestimenti bagno e costruzione di arredamento. Tutto è possibile con i pannelli da costruzione JACKOBOARD® Plano.

C

B

### JACKOBOARD® Flexo/Flexo Plus

Pieghevole e flessibile. Con questi pannelli da costruzione flessibili, si possono creare con facilità le forme arrotondate.

D

Our complete JACKOBOARD® range is available on:  
[www.jackon-insulation.com](http://www.jackon-insulation.com)



### JACKOBOARD® Aqua

Piatti doccia a filo pavimento, per docce prive di barriere architettoniche. Disponibili in vari modelli.

### JACKOBOARD® Wabo

Il modo più facile e veloce per rivestire la vasca da bagno.

E

### JACKOBOARD® Canto

Elemento prefabbricato per rivestire i tubi in modo facile e veloce

F

### JACKOBOARD® Sabo

Kit di assemblaggio per il Wc sospeso.



# Specifiche tecniche

## JACKOBOARD® Plano

Proprietà	Standard	Unità	XPS core
Densità apparente	EN 1602	kg/m <sup>3</sup>	> 30
Conduktività termica $\lambda_D$	EN 13164	W/(m·K)	0.034 <sup>1)</sup>
Resistenza alla compressione e/o sollecitazione compressiva al 10% di compressione	EN 826	N/mm <sup>2</sup>	> 0.30 <sup>2)</sup>
Stabilità dimensionale a 70°C e 90% umidità relativa	EN 1604	%	≤ 5
Deformazione sotto 40 kPa di carico e a 70°C di temperatura	EN 1605	%	≤ 5
Fattore $\mu$ di resistenza alla diffusione del vapore (dipende dallo spessore)	EN 12086	-	200 - 60
Assorbimento dell'acqua in immersioni a lungo-termine	EN 12087	Vol-%	≤ 1
Coefficiente di dilatazione termica lineare	-	mm/(m·K)	0.07
Proprietà di infiammabilità	EN 13501-1	Class	Euroclass E
Temperature di esercizio	-	°C	-50 /+75

Proprietà	Standard	Unità	JACKOBOARD® Plano	JACKOBOARD® Plano Premium	
Resistenza alla trazione	EN 1607	kPa	≥ 200	≥ 200	
Tolleranza	larghezza	EN 822	± 2	± 1	
	lunghezza	EN 822	± 2	± 2	
	squadratura	EN 824	mm/m	≤ 5	≤ 2
	uniformità	EN 825	mm	≤ 2	≤ 2
Profilo dei bordi	-	-	liscio	liscio	

<sup>1)</sup> 80 mm  $\lambda_D = 0.035$  W/(m·K)

<sup>2)</sup> 0.2 N/mm<sup>2</sup> Per pannelli da costruzione Plano 20 mm e Plano Premium ≤ 20 mm

Si precisa che i dati, le immagini, le informazioni tecniche e i disegni presenti nel catalogo/brochure sono dettagli generali e costituiscono solamente un suggerimento. Le illustrazioni sono schematiche e dimostrano il principio funzionale di base. Le dimensioni esatte non sono specificate.

Il cliente/costruttore è responsabile della comprovata applicabilità in base al rispettivo progetto di costruzione. Tutte le specifiche e i dati devono essere adattati alle condizioni locali e non costituiscono dettagli da costruzione o documenti per l'installazione. Le specifiche tecniche e i dati del prodotto nelle schede tecniche e il sistema di descrizioni/approvazioni deve essere seguito.

## JACKOBOARD® Aqua piatti doccia

Proprietà	Unità	Valore
Resistenza alla compressione al 10% di compressione secondo il EN 826 (XPS core)	kPa	> 300
Resistenza alla trazione	kPa	> 200
Scarico	-	integrato
Spessore	mm	20, 40, 50
Misure minima piastrelle	mm	25 x 25 x 4 <sup>1)</sup>
Accessibile in sedia a rotelle a partire da misura piastrelle minima	mm	50 x 50 x 6.5
Proprietà di infiammabilità	-	Euroclass E
Conduttività termica ( $\lambda_D$ ) secondo il EN 13164 (XPS core)	W/(m·K)	0.034

<sup>1)</sup>Per piastrelle di misura più piccola le fughe devono essere stuccate con resina epossidica per stuccare

### Drenaggio orizzontale (Art. no. 4512007)

Proprietà	Unità	Valore
Tasso di drenaggio	l/s	0.9
Altezza di installazione	mm	77
Altezza sifone	mm	50 <sup>2)</sup>
Classe di carico della griglia	-	K3
Collegamento tubo	-	DN 50
Misure grata	mm	120 x 120 x 4
Misure cornice grata	mm	130 x 130 x 9
Spessore piastrelle inclusa colla	mm	3-38

<sup>2)</sup>Altezza installazione incl. piatto doccia fino a 97 mm

### Drenaggi verticale (Art. no. 4512008)

Proprietà	Unità	Valore
Tasso di drenaggio	l/s	0.9
Altezza di installazione	mm	115 <sup>3)</sup>
Altezza sifone	mm	50
Classe di carico della griglia	-	K3
Collegamento tubo	-	DN 40 and DN 50
Misure grata	mm	120 x 120 x 4
Misure cornice grata	mm	130 x 130 x 9
Spessore piastrelle incluso colla	mm	3-38

<sup>3)</sup>Parte inferiore dello scarico a pavimento (senza ugello di scarico)

JACKON Insulation GmbH  
Carl-Benz-Straße 8  
D-33803 Steinhagen  
www.jackon-insulation.com

Your dealer:

**Stilarte srl**  
Via P. Moncenisio 9  
41049 Sassuolo (MO)  
Ph. +39 0536 812835  
board@stilarte.org

